

ENKEL HANTERING – ÄVEN FÖR EN OVAN ANVÄNDARE

MAXIMAL PRODUKTIVITET – SPAR TID OCH KOSTNADER

PROFESSIONELL, UTFÖR FÖRSÄNDELSER AV HÖGSTA KVALITET

KOSTNADSBESPARANDE – I DAG OCH I FRAMTIDEN

GOD ÅTKOMLIGHET - ERGONOMISK DESIGN



MATARVÄXLING

Med cascade-matning slipper du onödiga avbrott. Om en matare blir tom tar nästa över och den första kan fyllas på utan att produktionen störs.



ANVÄNDARVÄNLIG FÖR ALLA OPERATÖRER

Med den högproduktiva, kompakta DS-140 kan alla användare enkelt göra sina jobb. Den smarta programvaran gör alla inställningar, kuvertering har aldrig varit så här enkelt.

- Intuitiv dokumentladdning eliminerar gissningsarbetet.
- Alla matare för kuvert och inlagor påfyllningsbara under körning - du behöver inte stoppa maskinen.
- Daglig post av varierande typ kan hanteras via det manuella matningsfacket.

ENKEL ÅTKOMST SÅ ATT DU SLIPPER AVBROTT

Med DS-140 har du snabb, säker och enkel åtkomst till hela dokumentbanan, så att du snabbt kommer igång igen efter ett eventuellt avbrott i produktionen.


- Bekvämt placerade dokumentmatare och kuvertmagasin gör det enkelt att fylla på material.
- Produktionen optimeras som ett resultat av den enkla åtkomsten till dokumentbanan.
- Användarvänlighet är centralt för effektiviteten, DS-140 förenklar din posthantering avsevärt.

MODULUPPBYGGT POSTHANTERINGSSYSTEM NEOPOST DS-140

SMART KVERTERINGS- SYSTEM FÖR NUVARANDE OCH FRAMTIDA BEHOV

DEN PROFESSIONELLA LÖSNINGEN FÖR ALLA POSTHANTERINGSBEHOV

Med DS-140 kan du enkelt skapa professionella försändelser av hög kvalitet. Det är enkelt att anpassa systemet för olika kuvertstorlekar. Tack vare möjligheten att kvertera upp till 6 mm tjocka dokument kan du med DS-140 hantera en mängd olika försändelser - för DR-kampanjer, fakturering, kontoutdrag... för i stort sett alla företagets posthanteringsbehov. Behöver du skicka flera dokument? Använder du glättat eller bestruket papper? Svarkuvert eller broschyrer upp till 4 millimeters tjocklek? DS-140 gör allt - utan krångel!



SKICKA MER TILL LÄGRE KOSTNAD

Med DS-140 kan du samkvertera flera dokument och bilagor i ett kuvert, vilket gör det möjligt att hantera mer post till lägre kostnad.

- De flexibla dokumentmatarna gör att du enkelt kan anpassa produktionen till ändrade portotaxor.
- Vik upp till åtta ark tillsammans eller upp till 16 ark i två buntar.
- Lägg till flera bilagor per försändelse.
- Hanterar dokument med en total tjocklek upp till 6 mm.

VARFÖR SKA DU VÄLJA NEOPOST?

Neopost Neopost är världsledande inom lösningar för posthantering och logistik. Våra innovativa lösningar gör din posthantering lättare och effektivare så att ditt företag kan nå bättre resultat. **Neopost brilliantbasics** erbjuder oslagbara fördelar med alla våra erbjudanden, från produkter till support och tjänster. Vi ger dig det bästa av **produktivitet, postkvalitet och säkerhet, budgetoptimering och online-tjänster**. Om du vill ha råd eller support kan du kontakta vår förstklassiga **serviceavdelning**, antingen genom att ringa oss eller genom att besöka oss på plats eller på webben. Vi har snabba svarstider och erbjuder fjärrdiagnostik via telefonsupport och skickar snabbt ut servicepersonal vid behov. Ta reda på mer på www.neopost.com/brilliantbasics


neopost 

Neopost Sverige AB
Box 1126, Industriv. 5, 171 22 SOLNA
Tel: 08-445 97 80 Fax: 08-445 97 80
Bellevuev. 2, 217 72 MALMÖ
Tel: 040-10 01 90 Fax: 040-91 52 30
Email: info@neopost.se
www.neopost.se

© 2010. Neopost.
All rights reserved.

FUNKTIONER

PRESTANDA

Pekskärm i färg, datorstyrning	Ja
Hastighet	Upp till 4 500 kuvert/timme
Automatisk jobbinställning	Ja
Flerarksmatning	Ja
Cascade-matning	Ja
Fack för utstyrning av dokument	Ja
Jobbminne utan begränsning	Ja
Manuell matning	Ja
Kapacitet för dokumentmatare	Upp till 500 ark
Kapacitet för kuvertmatare	Upp till 400 kuvert
Vikningstyper	Rundfals, sicksack, enkel, dubbel parallell 

Vikningskapacitet

Bandavläggare	Ja (tillval)
Dokumentets höjd	140-406 mm
Dokumentets bredd	140-228 mm
Dokumentets vikt	60-120 g/m ²
Bilagans höjd	76-152 mm
Bilagans bredd	140-242 mm
Bilagans tjocklek	Upp till 4 mm
Kuvertets bredd	152-264 mm
Kuvertets höjd	89-165 mm
Total dokumenttjocklek	6 mm

POSTKVALITET OCH SÄKERHET

Samling av ark före vikning	Ja (tillval)
Optisk läsning (OMR)	Ja (tillval)
Streckkodsläsning (BCR)	Ja (tillval)
2D kods läsning	Ja (tillval)
Automatisk dubbelarkskontroll	Ja (alla matare)
Automatisk dokumentmätning	Ja (alla matare)

BUDGETOPTIMERING

insert'n frank, anslutning av frankeringsmaskin	Ja (tillval)
Moduluppbbyggnad från 1 till 17 matare	Ja

SYSTEMSPECIFIKATIONER

Mått för basenhet med torn och utstyrningsfack, varje ytterligare modul tar 410 mm i anspråk.
Längd x Höjd x Djup 2 070 mm x 1500 mm x 530 mm

Being ISO 9001 - 2008 and FM30804 certified, Neopost will serve you in accordance with the highest process, quality, environmental, health and safety standards.



neopost 



DS-140

DET SMARTA OCH EFFEKTIVA KVERTERINGSSYSTEMET

En moduluppbyggd och intelligent kuverteringsmaskin
som uppfyller alla dina posthanteringsbehov

WE VALUE YOUR MAIL



MODULUPPBYGGD KVERTERINGSMASKIN DS-140 SMART KVERTERINGSMASKIN FÖR ÖKANDE BEHOV

Med DS-140 kan du enkelt skapa professionella försändelser av hög kvalitet. Det är enkelt att växla mellan olika kuvertstorlekar.

Tack vare möjligheten att kvertera tjocka dokument och bilagor kan du med DS-140 hantera en mängd olika typer av försändelser. DS-140 gör allt - utan krångel!



MAXIMERA PRODUKTIVITETEN

Med en kompakt, ergonomisk utformning som ökar effektivitet och användbarhet, ger DS-140 optimala prestanda – vilket maximerar din produktivitet.

- Alla matare är lätta att ladda och en intuitiv färdväg för dokumenten hjälper användaren att snabbt få en känsla för systemet.
- Snabb och enkel åtkomst till alla delar av systemet minimerar tiden för att åtgärda ett pappersstopp.
- Matare med hög kapacitet, snabb arkmatning och laddning av kuvert och dokument under körning – bidrar till att du spar tid.

ENKLA TIDSBESPARINGAR

DS-140 programmeras direkt på pekskärmen för att automatiskt göra inställningarna till ett obegränsat antal jobb, vilket minskar tiden för att växla jobb avsevärt.

- Alla inställningar för jobb lagras i arbetsminnet och kan snabbt tas fram, vilket spar tid och gör att ställtider vid byte av jobb reduceras till ett minimum.
- Med hjälp av de intuitiva användarkontrollerna kommer du igång på nolltid och får vägledning vid varje steg.
- Kverteringsmaskinen är optimerad för maximal produktion utan stopp.
- Den mångsidiga pekskärmen ger åtkomst till statistik, data och kostnadsanalyser för varje utfört jobb.



ENKEL HANTERING – ÄVEN FÖR EN OVAN ANVÄNDARE

MAXIMAL PRODUKTIVITET – SPAR TID OCH KOSTNADER

PROFESSIONELL, UTFÖR FÖRSÄNDELSER AV HÖGSTA KVALITET

KOSTNADSBESPARANDE – I DAG OCH I FRAMTIDEN

GOD ÅTKOMLIGHET - ERGONOMISK DESIGN



FULLSTÄNDIG INNEHÅLLSKONTROLL OCH SÄKERHET SOM DU KAN LITA PÅ

För att hantera personifierade utskick och dokument med varierande antal sidor innehåller DS-140 flera automatiska funktioner för att säkerställa att alla mottagare får korrekta och perfekta försändelser.

- Automatisk dubbelarkskontroll eliminerar felaktig matning av ark eller bilagor.
- Läsning av OMR-tecken, streckkoder och 2D-koder gör att du kan kontrollera utskriftskvalitet och välja bilagor selektivt utifrån kundprofil.
- Programvaran för integritetskontroll garanterar hundra procentig korrekta försändelser

AUTOMATISERA DOKUMENTHANTERINGEN

PrintMachine-programvaran (tillval) är Neoposts lösning för att automatisera processen för utgående post och posthantering.

- Lägger automatiskt till OMR-tecken, streckkoder eller 2D-koder i dokumenten och garanterar säkerheten för dokumenthanteringen.
- Bifogar utvalt marknadsföringsmaterial selektivt för att uppnå maximal kommunikationseffektivitet.
- Sorterar och sammanfogar olika filer för samkuvertering vilket minimerar portot och minskar kostnaden per mottagare.

ANPASSA MASKINEN TILL DINA BEHOV

Tack vare den smarta modulutförningen av DS-140 kan du vara säker på att i framtiden kunna komplettera och anpassa utrustningen om nya behov uppstår.

- Lägg bara till en modul när du behöver det – i takt med att ditt företag växer och behoven förändras.
- Flerfunktionsalternativ gör att du kan hantera flera jobb och ytterligare optimera produktiviteten.
- Med ett moduluppbyggt system kan du vara säker på att investeringen är kostnadseffektiv såväl i dag som i framtiden.



OPTIMERA POSTHANTERINGEN

Postrummets miljö och utrustning är nyckelfaktorer för att uppnå en optimal posthantering. Kuverteringsmaskinen är utan tvekan en av de viktigaste komponenterna för snabb och säker leverans av dina försändelser.

Med DS-140 är hela processen - från laddning av dokument och kuvert till kuvertering och utmatning - utformad för att genomföras med högsta möjliga praktiska hastighet – effektivitet i dess bästa betydelse!



INMATNING:

DS-140 är utrustad med dokumentmatare med hög kapacitet. När DS-140 används i cascade-läge kan systemet laddas med 750 ark för en körning, utan att du behöver stoppa maskinen och fylla på den på nytt. När en matare blir tom tar nästa matare över automatiskt och fortsätter mata dokument utan produktionsbortfall. Den första mataren kan under tiden fyllas på utan att produktionen störs.

Dessutom har även kuvertmataren hög kapacitet och kan fyllas på under körning. Maskinen behöver därför aldrig stoppas för att någon matare ska fyllas på, en alltför vanlig orsak till avbrott och produktionsbortfall har därmed eliminerats.

BEARBETNING:

Vid samkuvertering av flersidiga dokument från en matare samlas arken i ett samlingsfack med hög hastighet. Sedan viks alla ark tillsammans vilket skapar en professionell försändelse av hög kvalitet medan produktionen hålls på högsta nivå.

DS-140 producerar upp till 4 500 färdiga försändelser per timme. Det garanterar en konstant hög produktionshastighet, oavsett hur många ark och bilagor som samkuverteras.

För att undvika stopp som drar ned produktionen kan speciella eller felaktiga dokument automatiskt styras ut, medan maskinen fortsätter att arbeta utan avbrott, det garanterar högsta möjliga produktivitet.

UTMATNING:

En bandavläggare med hög kapacitet kan placeras i linje eller i 90 graders vinkel beroende på utrymme. De färdiga kuverten läggs med framsidan uppåt och kan enkelt tas om hand för ytterligare hantering.

BEVAKA, SKYDDA OCH SPÅRA DINA FÖRSÄNDELSER

Med Neopost DS-140 kan du känna dig säker på att dina utskrivna jobb verkligen är kuverterade. Med funktionen **Mail Piece Production Control** kan du spåra dina jobb genom den unika 2D-koden som skrivs ut i adressblocket på varje ark. Det ger dig kvalitetskontroll i realtid och detaljerad uppföljning:

- Säkerheten att jobben är korrekt utförda och kompletta
- Felidentifiering i realtid av försändelser som saknas eller är felaktiga
- En utskriven rapport med information för varje utfört jobb



TOTAL POSTOPTIMERING: SKICKA MER OCH BILLIGARE

Med lösningen **insert'n frank** kan du automatisera hela din posthantering genom att ansluta DS-140 till en frankeringsmaskin från Neopost. Tillsammans med Neoposts flexibla matare och höga vikningskapacitet kan du optimera din portoanvändning. Dessutom går det snabbare när viking, kuvertering och frankering görs i en enda körning.